

Dr. RIMPLER



THALASSO TERÁPIA

CELULIT KEZELÉS

THALASSO TERÁPIA - CELLULIT KEZELÉS

A cellulit, melyet külső megjelenése alapján narancsbőrnek vagy matracjelenségnek nevezünk, a bőralatti kötőszövet (szubkutisz) disztrófiás zavara. Keletkezésének alapja a túlzott energiabevitel, mely a zsírlebenszövetek fokozott lipidtárolását eredményezi. A kialakulásához (matracosság) kötőszöveti gyengeség is szükséges, melyet a genetikailag meghatározott (öröklött) kollagén típus befolyásol. Mindezek következtében a vér és nyirokerekben csökken a keringés, az erekre gyakorolt növekvő nyomás által a kapillárisok átteresztőképessége nő, mely a lipödémák megjelenését okozza.

Számtalan kozmetikai és orvosi beavatkozás ellenére hosszú ideig nem sikerült a cellulit tüneteit javítani vagy eltüntetni. Önállóan a thiomukáz bontóenzimmel vagy ingeráram kezeléssel nem lehetett jobb eredményt elérni a placebo kezeléshez képest. Az újonnan kifejlesztett vákumterápiát sem értékelhetjük másként, bár ebben az esetben éppenséggel van időleges hatás a patológiás viszonyokra.

A probléma az, hogy zsírsejtjeink száma állandó, de zsírral való telítettségük változó. A zsír nem más, mint triglicerid. Ez a bonyolult molekula glicerinből és (mint nevében is benne van) három zsírsavmolekulából áll. Az eddigi készítmények a triglicerid molekulából levágtak egy vagy két zsírsavmolekulát, és keletkezett mono- vagy diglicerid. Ez a molekula mindig igyekezett újra trigliceriddé válni, ezért a kezelések abbahagyása után nagyon gyorsan újra kialakult a cellulit.

Ezt ismernünk kell, mert csak így érthetjük meg a készítmények hatásmechanizmusát.

Időigény: 60 - 80 perc

A kezelés menete:

Ne használjuk arc, nyak vagy dekoltázs kezelésre!

1. Tegyük a kozmetikai ágyra fóliát.
2. Tisztítás, peeling és tonizálás a bőrnek megfelelő Dr. Rimpler termékekkel.
3. A bőr állapotának megfelelően kiválasztott stimuláló thermogélt vagy a nyugtató zsírbontó gélt vékonyan, masszírozás nélkül felvisszük a bőrre. A láb cellulit kezelése esetén mindig alulról felfelé dolgozunk.
4. A megfelelő mennyiségű algaport a 2,5-szeres langyos vízzel gyorsan simára keverjük.
Figyelem: lábkezelésnél előbb az egyik, majd a másik lábat kezelve külön keverjük az algát.
5. Miközben a vendég lábát egy kicsit megemelve tartjuk, kézzel vigyük fel az algát 2-3 mm vastagságban alulról kezdve.
6. Befejezve az alga felvitelét, az első lábat fedjük be a gézlappal.
7. A 4 - 6 lépést végezzük el a másik lábon is.
8. Fedjük be a gézlapot fóliával.
9. Tartsuk a vendéget kényelmes melegben, ha szükséges, takarjuk be.
10. A pakolást 15-20 perc múlva eltávolítjuk spatulával hosszában a combtól a bokáig felnyitva a filmszerű algamaszkot.
11. Nedves kendővel távolítsuk el a kis foltokban fennmaradt algát.
12. Végezetül testápolót használunk, melyet otthoni ápolásra is ajánlunk.

A kúra időtartama általában 8-10 alkalom, de szükség esetén folytathatjuk a kívánt cél eléréséig szünet beiktatása nélkül. Heti 2 alkalomnál sűrűbben a készítmények használata nem ajánlott. A kezeléseket kizárólag kozmetikai szalonokban alkalmazhatjuk, házi használata ellenjavallt.

A KEZELÉSHEZ SZÜKSÉGES KÉSZÍTMÉNYEK:

BODY THERMOGEL - vérbőségfokozó hatású gél

A Dr. Rimpler testpakolás különböző hatóanyagai úgy idézik elő a zsiradékok bomlását, hogy a trigliceridből glicerin és szabad zsírsavmolekulák keletkeznek, majd ezek a vesén keresztül a vizelettel távoznak. A zsírsejtből tehát a zsír kiürül, és ezáltal megszűnik a zsírsejtek, zsírszövet nyomása a kapillárisokra, a nyirokkapillárisokra, a keringés javul, mely következtében a bőr funkciói javulnak.

Igen fontos az eredményes kezelés céljából a bőrt hidratálni (a vízvesztés következménye az idő előtti öregedés). Fontos az intenzív hidratálás, valamint a magas szintű hidratáló eljárás. A jobban hidratált bőr megtartása nemcsak a finom felületi ráncok csökkenését, hanem lényegesen jobb elaszticitást is eredményez.

E hatás érdekében silanol mannurate-t használunk. A hidratáló hatáson kívül aktiválja a zsiradékok bomlását a zsírsejtekben.

A speciális, szervesen kötött kovasav-derivátumokkal nemcsak a bőr nedvesítését tudjuk optimalizálni, hanem fokozni tudjuk a zsírsejtek lipolízisét. A folyamat során zsírsavak, és glicerin válik szabaddá, ez utóbbi már nem vesz részt a testazonos struktúrák felépítésében, hanem kiválasztódik. A folyamatot végezetül nikotinsavészterrel egészítjük ki, a lokális hiperémia érdekében. Hogyha még purinbázisokat, mint pl.: koffeint, teofillint, teobromint és katekineket is alkalmazunk, akkor a lipolízis egyértelműen erősödik, ami a cellulit kezelés esetében kifejezetten előnyös.

Pontosan ebből a célból alkalmazzuk az Amazonas vidékéről származó kúszónövény (paullinia cupana) vörös termésének kivonatát, a mag extrakciója szolgáltatja a kívánt hatóanyag komponenseket. Az így megalkotott preparátum különösen akkor ajánlott, ha feszesítést, karcsúsítást, formaváltoztatást tűzünk ki a kezelés céljául.

A stimuláló termogélt együtt kell használni a Dr. Rimpler professzionális alga maszkkal. Igen jelentős alakformáló, karcsúsító és testformáló hatása van.

Összetevők:	Víz, Propilén glikol, PPG1 – PPG9, Lauryl glikol éter, Carbomer, Paulinia Cupana, Metilsilanol Mannuronate, Metil Nikotin, Phenoxyetanol, Parfüm, Tatanátrium EDTA, Nátriumhidroxid, Metilparaben, Etil paraben, Butil paraben Propil paraben, Izobutil paraben, Nátrium Metil paraben, Szorbinsav, CI 15985, Solum Diatomeae, Nátrim alginát, Kálcium szulfát, Tetranátrium Pirofoszfát, CI 42053
Hatóanyagok:	Guarana, koffein, manuronic észter, methy nicitinate.
Tulajdonságok:	Stimuláló zsírlebontás, hidratálás, megszilárdítás.
Felhasználás:	A bőrre megfelelő mennyiségű gélt kell alkalmazni. A bőrnek a termohatással szembeni érzékenységét mindenképpen figyelembe kell venni.
Figyelmeztetés:	Ezt a gél abban az esetben nem szabad használni, ha a kezelési területen hajszáler problémák állnak fenn.
Kiszereelés:	290.2 200 ml tubus - kabin

BODY SLIMMING GEL- vérbőséget nem okozó zsírbontó gél

Vannak olyan bőrproblémák melyeknél a helyi vérbőség létrehozása ellenjavallt (pl.: kapilláris-, vénatágulatok, stb...). Ilyen esetekben a termo gél használata nem lehetséges, mert fokoznánk vele az egyébként is meglévő problémát.

A bőr homeosztázisának zavara a sejtek megfelelő citokin választást váltja ki, mint pl.: a matrix (alapállomány) és a sejtek adhéziójának változását. A citokin reakció a sejt migráció alapfeltétele. A citokinek a sejtviselkedés döntő kulcsmolekulái. Koordinált dallamhoz hasonlóan állítják helyre a bőr integritását, vagy megőrzik azt. Ismert tény, hogy a morfogenezis és a homeosztázis, éppúgy, mint az öregedés és a helyreállítás növekedési faktorok által befolyásolt folyamat. Ha itt defektusok keletkeznek, akkor a következő lépés nagymértékben megváltozik, vagy tönkremegy.

Eddig a kozmetikában használt anyagaink egy meghatározott feladatot teljesítettek. Pl.: szarurétegben a ceramidok képezik a gátat a TEWL ellen, a szabadgyökfogók a radikálisok által kiváltott sejtstruktúra károsodást védik ki, célzott hatóanyagok egyes sejtfunkciókat fokoznak, vagy alapanyagok az anyagcseréhez. Az összes ilyen jellegű beavatkozás egyetlen célja a sejtfunkciók stimulálása, helyreállítása, az anyagcsereaktivitás alátámasztása, a proliferáció szabályozása.

A sok különálló komponens csak egyes feladatokat tud megoldani, régóta keresik a hatóanyagok karmesterét, mely a sejtek tökéletes összhangját megteremti. Ehhez aminosavakra, proteinekre, szénhidrátokra, zsírokra, ásványi sókra, nyomelemekre, vitaminokra és enzimekre van szükség.

Az anyatejet, amely az újszülött tökéletes táplálását biztosítja, az utóbbi 10 évben a kívánt hatóanyagok forrásának tartják. Biológiailag ténylegesen aktív polipeptidek egész sorát fedezték fel benne, melyek számtalan sejtfunkciót szabályoznak, stimulálnak, gátolnak, modulálnak, ezek az anyagok a citokinekhez tartoznak. Így vált lehetségessé ezt a „whey-proteint” kozmetikailag felhasználni, miután hatékonyságát megfelelő bőr fibroblasztokon és epiteliális sejteken (hámsejtek) igazolták.

Ezen kívül egy évelő növény (bupleurum chinensis) kivonatának intenzív kutatása eredményezhet értékes forrást a kozmetikai hatóanyagok tekintetében. Ez az Észak- és Közép-kína hegyvidékeiben honos növény a tradicionális kínai orvoslásban Nan-Chai-Hu tonizáló szerként ismert, és jelenleg, mint kozmetikai anyagot vizsgálják. A növény extraktuma a lipolízist jelentősen fokozza, amely a folyamatban résztvevő enzimek aktiválása miatt jön létre. Hidratáló, feszesítő, kiemelkedően jó komponense a cellulit kezelésnek.

A nyugtató zsírbontó gélt együtt kell alkalmazni a Dr. Rimpler professzionális alga maszkkal. Használata során a tejfehérjék citokine tevékenysége zsírbontást idéz elő. A gélnek igen erős hidratáló hatása és alakformáló szerepe van.

Összetevők: Víz, Propilén glikol, Butilén glikol, PEG-8, PPG-1, PEG-9, Lauril glikol éter, Carbomer, Bupleurum Chinensis, Menta Piperita, Tejcukor, Lactis fehérje, Tejsav, Koffein, Fenolátetanol, Tetra nátrim EDTA, Nátrium hidroxid, Metil paraben, Etil paraben, Butil paraben, Propil paraben, Izobutil paraben, Nátrium-benzoát, CI 42053, CI 19140

Hatóanyagok: Bioaktív tej peptidek, bupleurum chinensis koffeinnel való kombinációban.

Tulajdonságok: Erősen hidratáló és formáló, test-sziluettalakító és antiödémás hatás.

Felhasználás: A bőrnek megfelelő mennyiségű gélt kell alkalmazni. A felszívódást segítheti enyhe nyirok-masszázs.

Kiszerezés: 290.3 200 ml tubus - kabin

BODY ALGAE MASK POWDER - algapor

Mindkét készítmény hatását elősegíti, és a hidratáló hatását fokozza az algapakolás.

Az antik világban is szépségelixírként tisztelték az algakezelést. Az algák rendkívül változatosak, vannak egy- vagy többsejtű, különböző színű, édes- és/vagy sósvízi, valamint nedves helyeken alacsony, növényyszerű, változatos formájú csoportjaik. Legismertebbek a zöld, a barna és a vörösalgák. Az algák napjainkban a legjelentősebb hidrokolloid források, hatalmas tárházat képezik az ásványi anyagoknak, nyomelemeknek, vitaminoknak, fehérjéknek.

Az algakezelés nemcsak számtalan bőrproblémánál, hanem kifejezetten a cellulit esetében alkalmazható, mivel a kezelés jól tolerálható és számtalan hatóanyaggal sikeresen kombinálható.

A barna alga legfontosabb poliszaharidja a poliuronsav, melyet alginsavként is ismernek. Ez egy szintelen, karboxicsoportokat tartalmazó poliszaharid, molekulatömege kb.: 200000. Az alginsav saját tömegének 300-szorosát képes felvenni vízből.

Az algamaszk zselésedési sebességének szabályozására válogatott foszfátionokat használunk adalékként. A bőrlipidek és más szennyeződések abszorpciójához a Dr. Rimpler Body Algamaszk - kristályos kovaszavat és kovaszemcséket tartalmaz, melyet kovaalgából vonnak ki.

Az optimális hidrokolloid algamaszkot a gondosan előkészített gyártás miatt könnyen elkészíthetjük, és segítségével a bőr olyan optimális okklúzióját érhetjük el, amely a legmagasabb követelményeknek is megfelel. Az algamaszk alapanyaga az US – GRAS – listán az „általában biztonságos” megjelölést kapta.

A felhám réteg intenzív hidratálása és a zsírok felszívódása eredményezi a finom felületi bőrráncosság azonnali kiegyenlítődségét, és a bőr bársonyosan matt fényét. A bőrfelszín érezhetően puhább lesz, durvaságát elveszti, javul a hatóanyagok diffúziója az epidermisz mélyebb rétegei felé, ahol így kifejthetik hatásukat.

Összességében olyan termékek állnak rendelkezésünkre, amelyek igen határozott alakformáló, karcsúsító és testszépítő hatékonysággal bírnak.

Ez a korszerű professzionális testformáló algakezelés a megelőzést szolgálja és igen hatásos kezelést nyújt a működési zavarok és az idő előtti öregedés ellen. Nem szabad az arcon, nyakon és dekoltázs felületi kezelésre használni! Erre a célra a speciálisan arckezelésre kialakított algapakolást használjuk.

Összetevők: Kovaföld, Nátrium alginát, Kalcium szulfát, Tetrasodium Pirofoszfát, CI 42053

Hatóanyagok: Macrocystis pyrifera-ból és laminaria digitata-ból, ill. kovaföldből, beleértve a szilícium dioxid-ot is.

Tulajdonságok: Intenzív hidratálás, a tüsző és az izzadságmirigy zsírmirigyéből eredő lipidek felszívása.

Felhasználás: Egyszerű alkalmazás a magas fokon kifinomult alakformáló kezeléseknél vagy pattanások, ill. cellulit esetén való tisztításnál és karcsúsításnál.

A maszk előkészítéséhez megfelelő mennyiségű algaport össze kell keverni az ennek megfelelő mennyiségű langyos vízzel. Az összekevert, homogén maszk anyagot gyorsan kell elkészíteni és kézzel felvinni a bőrfelületre. A legoptimálisabb eredmény elérése érdekében a részletes előírásokat be kell tartani!

Kiszerezés: 290.1 5 kg (a fajsúlytól függően kb. 25 liter) műanyag vödör - kabin